ZBYT4T563

检 测 报 告

报 告 编 号：YTHJ 字第（20230413）号

项 目 名 称：环境质量现状

淄博圆通环境检测有限公司 ZBYHJC

检测报告

		生化需氧量、全盐量、动植物油、*可吸附有机卤素、总有机碳、总氰化物、*总汞、*总镉、*总铬、*六价铬、*总砷、*总铅、*总镍、*总铍、*总银、*总铊、*总硒	1天3次
DW001废水排放口	污水		

三、样品描述

类别		
	颗粒物	滤膜

四、检测依据

序号	检测类别	检测项目	标准名称	检出限
1	噪声	厂界噪声	GB 12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》	/

淄博圆通环境检测有限公司 ZBYT-JL-563

检 测 报 告

YTHJ 字第（2023041[illegible]

12	污水	动植物油	HJ [illegible]《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》	[illegible]mg/L
14	污水	汞	HJ [illegible]94-2014 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》	0.04μg/L
15	污水	砷	HJ 694-2014 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》	0.3μg/L
16	污水	全盐量	HJ/T 51-1999 《水质 全盐量的测定 重量法》	10mg/L
23	[illegible]氯	[illegible]	HJ 1079-2019 《固定污染源[illegible]	[illegible]

淄博圆通环境


淄博周通环

检测报告

YTHJ 字第（202304113）号

ZBYT-01-[illegible]	总有机碳分析仪	TOC-L
ZBYT-01-[illegible]	离子计	PXSJ-216F
ZBYT-01-041	溶解氧测定仪	JPSJ-605F
ZBYT-01-037	生化培养箱	SPX-80E
ZBYT-01-151	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9203A
ZBYT-01-023	电子天平	ML204
ZBYT-01-033	红外分光测油仪	JLBG-126
ZBYT-01-018	可见分光光度计	[illegible]

备注：可吸附有[illegible] SD1/X2-001

[illegible]，资质证书号：181512342092，有效期：2024 年 10 月 23 日）进行检测。

现场检测人员：翟兆超，[illegible]

编制：

审核：


检验检测专用章

2023 年 06 月 01 日

表 1-1 污水检测结果

检测项目	检测参数（mg/L）								
	全盐量	总氰化物	阴离子表面活性剂	总有机碳	动植物油	氟化物	*可吸附有机卤素（μg/L）
S1	1.9×10³	ND	ND	16.7	9.20	2.62	81
S2	1.9×10³	ND	ND	16.8	9.73	2.57	80
S2	1.9×10³	ND	ND	16.6	9.50	2.51	75
S230 A	1.4×10³	ND	ND	6.2	0.81	1.17	58
S230 A	1.4×10³	ND	ND	6.3	0.85	1.14	50
	1.5×10³	ND	ND	6.1	0.89	1.20	54

注：1、“ND”表示检测结果低于方法检出限。2、*号表示分包项目。



（二）无组织废气检测结果

表 2-1 1,2,3-三氯苯检测结果

采样日期		1,2,3-三氯苯（mg/m³）			
		上风向	下风向 1	下风向 2	下风向 3
2023.05.18	样品编号	Q2304HJ1070019	Q2304HJ1070022	Q2304HJ1070025	Q2304HJ1070028
	10:30	ND	ND	ND	ND
	样品编号	Q2304HJ1070020	Q2304HJ1070023	Q2304HJ1070026	Q2304HJ1070029
	11:36	ND	ND	ND	ND
	样品编号	Q2304HJ1070021	Q2304HJ1070024	Q2304HJ1070027	Q2304HJ1070030
	13:31	ND	ND	ND	ND
备注		“ND”表示检测结果低于方法检出限。			

表 2-2 1,2,4-三氯苯检测结果

采样日期		1,2,4-三氯苯（mg/m³）			
		上风向	下风向 1	下风向 2	下风向 3
2023.05.18	样品编号	Q2304HJ1070019	Q2304HJ1070022	Q2304HJ1070025	Q2304HJ1070028
	10:30	ND	ND	ND	ND
	样品编号	Q2304HJ1070020	Q2304HJ1070023	Q2304HJ1070026	Q2304HJ1070029
	11:36	ND	ND	ND	ND
	样品编号	Q2304HJ1070021	Q2304HJ1070024	Q2304HJ1070027	Q2304HJ1070030
	13:31	ND	ND	ND	ND
备注		“ND”表示检测结果低于方法检出限。			

淄博[illegible]

[illegible]

	上风向	下风向 1	下风向 2	下风向 3
样品编号	Q2304HJ1070019	Q2304HJ1070022	Q2304HJ[illegible]	[illegible]
[illegible]	ND	ND	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

"ND"表示检测结果低于方法检出限

表 2-4 1,3,5-三氯苯检测结果

采样日期	1,3,5-三氯苯（mg/m³）			
	上风向	下风向 1	下风向 2	下风向 3
样品编号	Q2304HJ1070019	Q2304HJ1070022	Q2304HJ1070025	Q2304HJ1070028
10:33	ND	ND	ND	ND
样品编号	Q230[illegible]1070020	Q2304HJ1070023	Q2304HJ107002[illegible]	
13:31	ND	ND	ND	ND
备注	"ND"表示检测结果低于方法检出限。			

表 2-5 1,3-二氯苯检测结果

采样日期	1,3-二氯苯（mg/m³）			
	上风向	下风向 1	下风向 2	下风向 3
样品编号	Q2304HJ1070019	Q2304HJ1070022	Q2304HJ1070025	Q2304HJ1070028
10:36	ND	ND	ND	ND
样品编号	Q2304HJ1070020	Q2304HJ1070023	Q2304HJ1070026	Q2304HJ1070029
11:36	ND	ND	ND	ND

表 2-7 2-氯甲苯检测结果

采样日期		2-氯甲苯（mg/m³）			
		上风向	下风向 1	下风向 2	下风向 3
2023	样品编号	Q2304HJ1070019	Q2304HJ1070022	Q2304HJ1070025	Q2304HJ1070028
	10:30	ND	ND	ND	ND
	样品编号	Q2304HJ1070020	Q2304HJ1070		

备注	"ND"表示检测结果低于方法检出限。

表2-9 4-氯甲苯检测结果

采样日期	4-氯甲苯（mg/m³）			
	上风向	下风向1	下风向2	

表 2-11 硫化氢检测结果

采样日期	硫化氢（mg/m³）					
样品编号	Q2304HJ1070031	Q2304HJ1070034	Q2304HJ1070037	Q2304HJ1070040	Q2304HJ1070043	Q2304HJ1070046
第一次	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L
第二次	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L
第三次	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L
第四次	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L

淄博圆通环境检测有限公司 ZBYT4T563

检 测 报 告

样品编号	Q2304HJ10[illegible]	下风向 1	下风向 2	下风向 3

表 2-15 苯乙烯检测结果

采样日期	苯乙烯（mg/m³）			
	上风向	下风向 1	下风向 2	下风向 3
样品编号	Q2304HJ1070067	Q2304HJ1070070	Q2304HJ1070073	Q2304HJ1070076
10:30	ND	ND	ND	ND

表 2.1-17 间二甲苯检测结果

采样日期	间二甲苯（mg/m³）				
	上风向	下风向 1	下风向 2	下风向 3	下风向 4
[illegible]04HJ1070069	Q2304HJ1070072	Q2304HJ1070074	Q2304HJ1070075	Q2304HJ1070078
[illegible]13:31	ND	ND	ND	ND
备注	“ND”表示检测结果低于方法检出限。			

表 3-18 甲醛检测结果

采样日期	甲醛（mg/m³）				
	上风向	下风向 1	下风向 2	下风向 3	下风向 4

采样日期	总悬浮颗粒物（mg/m³）			
	上风向	下风向 1	下风向 2	下风向 3
样品编号	Q2304HJ1070091	Q2304HJ1070094	Q2304HJ1070097	Q2304HJ1070100
10:30	0.262	0.368	0.388	0.382
样品编号	Q2304HJ1070092	Q2304HJ1070095	Q2304HJ1070098	Q2304HJ1070101
11:36	0.287	0.405	0.408	0.437
样品编号	Q2304HJ1070093	Q2304HJ1070096	Q2304HJ1070099	Q2304HJ1070102
13:25	0.225	0.425	0.412	

表 2-20 硝基苯类检测结果

采样日期	硝基苯（mg/m³）			
	上风向	下风向 1	下风向 2	下风向 3
样品编号	Q2304HJ1070103	Q2304HJ1070104	Q2304HJ1070107	Q2304HJ1070110
10:30	ND	ND	ND	ND
样品编号	Q2304HJ1070105	Q2304HJ1070108	Q2304HJ1070111	Q2304HJ1070113
11:36	ND	ND	ND	ND

“ND”表示检测结果低于方法检出限

备注

表 2-21 臭气浓度检测结果

采样日期	臭气浓度（无量纲）			
	上风向	下风向 1	下风向 2	下风向 3
样品编号	Q2304HJ1070115	Q2304HJ1070119	Q2304HJ1070123	Q2304HJ1070127
10:30	<10	15	15	14
样品编号	Q2304HJ1070116	Q2304HJ1070120	Q2304HJ1070124	Q2304HJ1070128
11:34				

检 测 报 告

表 2-22 非甲烷总烃检测结果

采样日期		非甲烷总烃（mg/m³）			
		上风向	下风向 1	下风向 2	下风向 3
	样品编号	Q2304HJ1070133	Q2304HJ1070145	Q2304HJ1070134	Q2304HJ1070146
2023.04.11	第一次	0.74	1.56	1.71	1.65
	第二次	0.88	1.50	1.71	1.65
	第三次	0.80	1.54	1.67	1.64
	第四次	0.76	1.54	1.67	1.64
2023.04.12	第一次	0.74	1.56	1.71	1.65
	第二次	0.88	1.50	1.71	1.65
	第三次	0.80	1.54	1.67	1.64
	第四次	0.76	1.54	1.67	1.64
2023.04.13	第一次	0.74	1.56	1.71	1.65
	第二次	0.88	1.50	1.71	1.65
	第三次	0.80	1.54	1.67	1.64
	第四次	0.76	1.54	1.67	1.64
样品编号		Q2304HJ1070139	Q2304HJ1070151	Q2304HJ1070163	Q2304HJ1070175
2023.04.11	第一次	0.81	1.34	1.50	1.36
	第二次	0.80	1.34	1.50	1.36
	第三次	0.80	1.34	1.50	1.36
	第四次	0.80	1.34	1.50	1.36
2023.04.12	第一次	0.81	1.34	1.50	1.36
	第二次	0.80	1.34	1.50	1.36
	第三次	0.80	1.34	1.50	1.36
	第四次	0.80	1.34	1.50	1.36
2023.04.13	第一次	0.81	1.34	1.50	1.36
	第二次	0.80	1.34	1.50	1.36
	第三次	0.80	1.34	1.50	1.36
	第四次	0.80	1.34	1.50	1.36
样品编号		Q2304HJ1070140	Q2304HJ1070152	Q2304HJ1070164	Q2304HJ1070176
2023.04.11	第一次	0.76	1.54	1.67	1.34
	第二次	0.76	1.54	1.67	1.34
	第三次	0.76	1.54	1.67	1.34
	第四次	0.76	1.54	1.67	1.34
2023.04.12	第一次	0.76	1.54	1.67	1.34
	第二次	0.76	1.54	1.67	1.34
	第三次	0.76	1.54	1.67	1.34
	第四次	0.76	1.54	1.67	1.34
2023.04.13	第一次	0.76	1.54	1.67	1.34
	第二次	0.76	1.54	1.67	1.34
	第三次	0.76	1.54	1.67	1.34
	第四次	0.76	1.54	1.67	1.34
样品编号		Q2304HJ1070141	Q2304HJ1070153	Q2304HJ1070165	Q2304HJ1070177
2023.04.11	第一次	0.76	1.54	1.67	1.34
	第二次	0.76	1.54	1.67	1.34
	第三次	0.76	1.54	1.67	1.34
	第四次	0.76	1.54	1.67	1.34
2023.04.12	第一次	0.76	1.54	1.67	1.34
	第二次	0.76	1.54	1.67	1.34
	第三次	0.76	1.54	1.67	1.34
	第四次	0.76	1.54	1.67	1.34
2023.04.13	第一次	0.76	1.54	1.67	1.34
	第二次	0.76	1.54	1.67	1.34
	第三次	0.76	1.54	1.67	1.34
	第四次	0.76	1.54	1.67	1.34

淄博周通

（三）有组织废气检测结果

表3-[illegible]

检测点位		废气排气筒出口		
检测日期		2023.05.17		
内径（m）		0.7		
高度（m）		15		
检测频次		第一次	第二次	第三次
废气温度（℃）		111	112	111
废气流速（m/s）		4.2	4.4	4.4
含湿量（%）		2.7	2.1	2.1
颗粒物	折算浓度（mg/m³）	4.5	3.5	3.4

淄博圆通环境检测有限公司 ZBYT4T563

检测报告

YTHJ字第(202[illegible]J4113)号

检测报告

（四）噪声检测结果

表4-1 厂界噪声检测结果