

说　　明

1、本检测报告仅对本次委托检验负责

5、未经本公司书面批准，不得复制（全文复印除外）检验报告

6、若由委托单位自带检品送检，本公司不对检品来源负责，仅对送检样品检测数据负责，不得做鉴定、评优、审批及商品宣传用。

7、不可重复性试验不进行复检。

8、委托方对本报告如有异议，请与收到报告之日起十五日内向本公司提出复核申

环 境 检 测 报 告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

SDSA-HJ2023-1061

企业单位	山东威特化工有限公司	单位地址	山东省东营市垦利区胜坨镇滨永莱路73号
联系人	路林峰	联系方式	15106794437
采样日期			
采样人员	樊全浩、王灏磊、隋玉斌、	检验人员	蒋小迪、胡
样品特征	气态、液态	样品数量	55
样品编号			
检测依据	废水：每天采样3次，检测1天。		
检测项目	有组织废气检测项目：硫化氢、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、氨（氨气）、臭气。 废水检测项目：化学需氧量、氨氮（以NH_3-N计）、pH值、悬浮物、总氮（以N计）、总磷（以P计）、硫化物、石油类、挥发酚		

编制人：燕海霞

审核人：张英

授权签字人：

（盖章）

2023年10月22日

20

方法

项目	检测	出限
总烃	烃、甲烷和	mg/m³
氨	方法 第三篇	mg/m³
	光光度法	0
氧量	气的	g/m³
	氨的测定	L
	需氧量的	g/L
	的测定 纳氏	
	pH 值的测	L
	悬浮物的	g/L
	碱性过硫酸	
	的测定 钼	L
	的测定 亚	g/L
	植物油类的	/L
	测定 4-氨基	/L
		/L
		/L

23-1061

页），并

型号	设备编号
GC-7	455
MF-4300	428
PLC-1600	136
AZ-289M	452
EM-3-088	37
TU-1-810F	102
GH-800	332
AUW-7120	1
HC-A-16	09
PHB-226	3
KB-6D	77
SC-X1	4
	66
	4
	72、162
	3
	85
	1
	23

挥发性有机物非甲烷总烃（以碳计）					15
					1.2
硫化氢					
氨（氨气）					

	第三次			
FQ20231018V14	FQ20231018V22	FQ20231018V23	FQ20231018V24	
5.25	5.12	5.29	5.17	
		5.19		
		0.105		
		FQ20231018V22		
		ND		
		-		
		2.98		
		0.0602		

本检测报告包括：

SDSA/HJ

三、检

有组

1、

SDSA-HJ2023-10-61

309

20203

5 9

6.1

43.6

15

0.4

三次

FQ2023 1
018V27

16.2

6.2

6.3

158

第 5 页 共 9 页

| | | |



环 境 检 测 报 告

SDS A-HJ2023-1061

对于检测 项目采用相应 检测标准及方法。

部经计 量检定 部门检 定合格，并在有效使用期内。

采样时间

年 10 月 18 日

检测项目	检测结果	平行样相对偏差（%）
化学需氧量（mg/L）	36	1.41
总氮（mg/L）	35	
	30	0
总磷（mg/L）	30	
	0.086	1.71
氨氮（mg/L）	0.089	
	28	0
硫化物（mg/L）	28	
	0.11	0
	0.11	

盖有计量认证章、检验检测专用章和骑缝章

SD[redacted]SA-E[redacted]

J2023-1[redacted]061

总云量	低云量
8	7
8	7
8	7

量	风向
	西
	西
	西