CMA
231512341375
正本

山东恒利检测技术有限公司

1	臭气浓度	HJ 1262-2022 三点比较式臭袋法	——
2	非甲烷总烃	HJ 604-2017 气相色谱法	0.07mg/m³
3	氨	HJ 533-2009 纳氏试剂分光光度法	0.01mg/m³
4	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》第四版增补版 亚甲基蓝分光光度法	0.001mg/m³
5	总悬浮颗粒物	HJ 1263-2022 重量法	0.007mg/m³
6	苯	HJ 584-2010 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法	0.0015mg/m³
7	甲苯	HJ 584-2010 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法	0.0015mg/m³
8	邻二甲苯	HJ 584-2010 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法	0.0015mg/m³
9	间三甲苯	HJ 584-2010 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法	0.0015mg/m³
10	对二甲苯	HJ 584-2010 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法	0.0015mg/m³
11	氯化氢	HJ/T 27-1999 硫氰酸汞分光光度法	0.05mg/m³
三	噪声		
1	噪声	GB 12348-2008 工业企业厂界	

检测报告

SDHL 检字（2024）HJ0066

表 1 检测仪器一览表

仪器名称	型号	仪器编号
水循环真空泵	SHZ-D(III)	DYHLS-076
无油压缩机	GA-61	DYHLS-077
真空箱气袋采样器	[illegible]	[illegible]
大气采样器	[illegible]1120	DYHLS-149
恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205 型	DYHLX-211、218、225、227
紫外可见分光光度计	TU-1810DPC	DYHLS-004
分析天平(1/100000)	AB265-S	DYHLS-006
恒温恒湿称重系统	RG-AWS9	DYHLS-095
气相色谱仪	7890B	DYHLS-159
多功能声级计	AWA6228+	DYHLX-188

报告编制：

签发：

盖章

审

4. 检测数据

臭气	无量	风向	ND			Q1110	24H0066DQ1114	ND
		风向	24H0066DQ1103	24H0066DQ1107		24H0066DQ1115	
			ND	ND	ND	ND	ND

				312
向		ND	ND	ND
1#上风	24H0066DQ1201	24H0066DQ1[illegible]		24H0066DQ1209
向		ND	ND	ND
2#下风	24H0066DQ1202			

			24H0066DQ1402	24H0066DQ1406	24H0066DQ1410
		向	ND	ND	ND
甲苯	mg/m³		24H0066DQ1402		

			ND	ND	ND
		1#上风向	24H0066DQ1501	24H0066DQ1505	24H0066DQ1509
			ND	ND	ND
		2#下风			

表 5 检测期间气象参数

日期	温度（℃）	湿度（%）	大气压（kPa）	风向	风速（m/s）	天气状况
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

4.2 噪声

表 6 厂界噪声检测结果

检测日期	检测点位	昼间		夜间	
		检测时间	检测结果	检测时间	检测结果

山东威特化工有限公司（原厂橡胶分厂）

[redacted]

[redacted]检测标准及方法。

2、本次采样、分析所用仪器全部经计量检定部门检定合格，在有效期内。

5.2 质控结果

1、空白样检测结果

采样时间	样品编号	检测[redacted]		
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ND
	[redacted]	氨气	mg/m³	ND
		苯	mg/m³	ND

6.现场照片



