安特检测

正本

报告编号：RH20240301034

项 目 名 称：三月份有组织

报 告 日 期：2024年04月03日

山东安特检测有限公司

安特检测
ANTE TESTING

报告编号：RH20240301030

检 测 报 告

	有限公司
受检单位地址	山东省东营市垦利区永莘路68号
项目名称	

检 测 报 告

样品类型	有组织废气	样品编号	H20240301030-13~15
采样日期	2024.03.14	检测日期	2024.03.14
排气筒名称	二胺南厂区导热油炉废气排气筒	工况负荷名称	

					2.0	
标干流量，m^3/h	2372	2059	2056	2362	/	
实测浓度，mg/m^3	16	16	19	17	/	
氮氧化物 折算浓度，mg/m^3	23	24	27		/	
排放速率，kg/h	0.04	0.03	0.04		/	
检测报告说明	当检测结果低于检出限时，检测结果以“检出限+L”表示。					

	mg/m³	47	41	47	
45	/	排放速率，kg/h	0.14	0.13	0.14	0.1
4	/	检测			

当检测结果低于检出限时，报告显示未检出
基准氧含量：3.5%
本页以下空白

安特检测
ANTE TESTING

报告编号：RH20240301030

检 测 报 告

样品类型	有组织废气	样品编号	H20240301030-19~21
采样日期	2024.03.11		

采样日期	2024.03.14	检测日期	2024.03.15
排气筒名称	二胺北厂区工艺废气净化装置排气筒 DA009	工况负荷（%）	85
排气筒高度 m	20	排气筒直径 m	0.8
样品描述	气袋×3		

检测指标	检测结果			平均值	备注
	H20240301030-22	H20240301030-23	H20240301030-24		
标干流量，m^3/h	12405	12268	[illegible]		
浓度（以碳计） mg/m³	5.62	5.62	8.76		
排放速率 kg/h	0.07	0.07	0.11	0.08	
检测报告说明	当检测结果低于检出限时，报告显示未检出				

检 测 报 告

样品类型	
排气筒高度 m	
样品描述	

烟气测试仪(220206236)

	kg/h	2.50×10-4	1.92×10-4	2.50×10-4	2.31×10	
非甲烷总烃（以碳	实测浓度，mg/m³	3.93	3.92			

安特检测
ANTE TESTING

报告编号：RH20240301030

检 测 报 告

样品类型	有组织废气	样品编号	H20240301030-31~33
采样日期	2024.03.11		

	H20240301030-31	H20240301030-32	H20240301030-33	平均值	备注
标干流量，m^3/h	1177	1224	1224	1202	

检 测 报

	2024.03.31	检测日期	2024.04.02
排气筒名称	1.5 万吨 MBS 车间工艺		

排气筒名称	1.5 万吨 MBS 车间工艺废气净化装置 2#排气筒 DA001	检测日期	2024.03.28
排气筒高度 m	30	工况负荷（%）	85
样品描述		排气筒直径 m	0.35
主要检测仪器	气相色谱仪(150801045)		

注：检测结果低于检出限时，报告显示未检出

本页以下空白


检测报告


附表一：检测依据

项目	检测标准（方法）编号	方法名称	检出限
氮氧化物	HJ 693-2014	固定污染源废气 氮氧化物的测	

项目	标准样品浓度	实测浓度	相对误差%
总烃，mg/m³	2.66	2.67	0.4
硫化氢，mg/L	1.00	1.01	1.0
甲烷，mg/m³	1.07	1.04	2.8

附件一：现场采样照片





****报告结束****

