正本

AT-HJ-2404-030

231512349487

检 测 报 告

报告编号：[illegible]

安特检测
ANTE TESTING

报告编号：BKH20240401028

检 测 报 告

委托单位	山东万达化工有限公司		
委托人	孙继鹏	委托时间	2024 年 03 月 23 日
受检单位	山东万达化工有限公司		
[illegible]	[illegible]		
采样依据	GB/T 16157-1996、HJ 91.1-2019		

						3/430
低浓度颗粒物	实测浓度，mg/m³	1.3	1.1	1.2	1.2	
	排放速率，kg/h	0.05	0.01	0.05	0.05	

	01	02	03		注
标干流量，m^3/h	37648	35753	38890	37430	/
非甲烷总 实测浓度					

检测报告

样品类型	有组织废气	样品编号	H20240401028-04~06
		采样日期	2024.04.04
排气筒名称	1.5 万吨 MBS 车间工业废气净化装置 2#排气筒 DA003	工况负荷（%）	80
排气筒高度 m	30	排气筒直径 m	0.35

采样日期	2024.04.14	检测日期	2024.04.14
排气筒名称	二胺南厂区导热油炉废气排气筒 DA025	工况负荷（%）	85
排气筒高度 m	15	排气筒直径 m	0.7
样品描述	/		
主要检测设备	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪(2011261171)		

含氧量，%	8.2	8.1	8.5	/	/

安特检测
ANTE TESTING

报告编号：RH20240401028

检 测 报 告

样品类型	有组织废气	样品编号	RH20240401028-16~21

检测报告说明：

当检测结果低于检出限时，报告最终结果以“未检出

检 测 报 告

样品类型	有组织废气	样品编号	RH20240401028-22~24
采样日期	2024.04.19	检测日期	2024.04.20
排气筒名称	二胺北厂区工艺废气净化装置排气筒 DA009	流速前(%)	85

检 测 报 告

样品类型	有组织废气	样品编号	RH20240401028-25~27
采样日期	2024.04.02	检测日期	2024.04.02~2024.04.03
排气筒名称	污水处理站预处理工段废气治理设施 1#排气筒 DA013	工况负荷（%）	78
排气筒高度	15	排气筒直径	0.6

检 测 报 告

样品类型	有组织废气	样品编号	RH20240401028-28~30
采样日期	2024.04.02	检测日期	2024.04.02~2024.04.03
排气筒名称	污水处理站废气治理设施 2#排气筒 DA014	工况负荷（%）	78
排气筒高度 m	[illegible]	排气筒直径 m	0.7
样品描述	气袋×3、吸收液瓶×3		
主要检测设备	烟气采样(含湿量测试仪(220206236)、紫外可见分光光度[illegible]		
检测报告说明	当检测结果低于检出限时，报告显示未检出		

本页以下空白

检 测 报 告

排气筒名称	危废暂存间废气排气筒 DA015	工况负荷（%）	85
主要检测设备	烟气（采样）自动监测仪(220200255)、[illegible]采样器(3006167)、气相色谱仪(150801045)		

检测指标	检测结果			平均值	备注
	H20240401028-31	H20240401028-32	H20240401028-33		
标干流量，m^3/h	[illegible]				
硫化氢及其化合物（以硫计）	排放速率，[illegible]	[illegible]	[illegible]		

本页以下空白

检测报告

	RH20240401029-01	RH20240401029-02	RH20240401029-03	备注
硫化物，mg/L	0.02	0.01	0.01	/
pH 值，无量纲	7.3	7.5	7.6	/
水温，℃	26.4	26.9	27.2	/
挥发酚，mg/L	0.048	0.040	0.044	/
总氮（以 N 计），mg/L	0.26	0.29	0.24	/

检测项目	检测标准编号	方法名称	检出限
颗粒物	HJ 836-2017	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法	1.0mg/m³
非甲烷总烃（以	HJ 38-2017	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃	0.07mg/
挥发酚	HJ 503-2009	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（直接法）	0.01
硫化物	HJ 1226-2021	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法（氮吹法）	0.01
石油类	HJ 637-2018	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法	
水温	GB/T 13195-1991	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法（温度计法）	/
悬浮物	GB/T 11901-1989	水质 悬浮物的测定 重量法	/

2024-04-07 10:16:20







经度：118.467855纬度：37.555

