正本

注意事项

字人签字无效。

3、复制报告未加盖"山东[redacted]"

[redacted]检测有限公司检验检测专用章"无效。

4、若检测委托[redacted]

[redacted]检测样品和生成变化大的样品、无法保存和复现的样品,

本

公司仅对本次[redacted]

[redacted]样品的检测数据负责。

6、未经本公司书面批准,本报告及数据不得用于

山东安特检测有限公司

检测地址	山东省滨州市博兴县京博[illegible]研场楼
采样依据	/
检测项目	氨氮（以N计）、化学需氧量（CODcr）
检测依据	HJ 535-2009、HJ 828-2017

山东安特检测有限公司

检 测 报 告

1. 依据

1.1 《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019

1.2 《水污染源在线监测系统（COD_{Cr} 、NH_3-N 等）验收技术规范》HJ 354-2019

1.3 《水污染源在线监测系统（COD_{Cr} 、NH_3-N 等）运行技术规范》HJ 355-2019

1.4 《水污染源在线监测系统（COD_{Cr} 、NH_3-N 等）数据有效性判别技术规范》

报告编号：RH20240401025

山东安特检测有限公司

检 测 报 告

自动监测设备比对监测结果

排污企业名称	[redacted]						
[redacted]							
试验仪器	重铬酸钾法	/	/	/	/	（mg/L）	（mg/L）
自动仪器	重铬酸钾法	COD 自动检测仪	LFH2001 型	11108756	/	16~200	4
自动仪器	重铬酸钾法	COD 自动检测仪	LFH2001 型	11108756	/	10~1000	10
备注	《COD$_{Cr}$ 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017						

报告编号：RH2024040102[illegible]

山东安特检测有限公司

检测报告

mg/L

样品编号	仪器测	自动仪器	标准	结对	标准	结果
	时间	测定值（mg/L）	浓度（mg/L）	（mg/L）	限值（mg/L）	评定
H2024040102[illegible]	[illegible]32	2.687		1.187	±0.3	[illegible]
H20240401025-02	11[illegible]					

质控样品测定

项目	数据上传时间	测试结果（mg/L）	标准样品批号	标准样品浓度值（mg/L）	标准限值	结果评定
氨氮	9:47...	42.06[illegible]	国配	40	±10%	合格

技术参数

	方法	仪器名称	仪器型号	仪器出厂编号	测量范围（mg/L）	检出限（mg/L）
纳氏试剂						



报告结束

