安特检测
ANTE TESTING

正本

231012349487

委托单位：

2024年10月30日

山东安特检测有限公司

安特检测
ANTE TESTING

报告编号：RH20241001027

检 测 报 告

委托单位	山东万达化工有限公司		
委托人	周迎科	委托时间	2024年04月29日
项目名称	[illegible]		
检测依据	HJ693-2014、HJ38-2017等		

安特检测
ANTE TESTING

报告编号：RH20241001027

检测报告

安特检测
ANTE TESTING

报告编号：PH2024[redacted]

检 测 报 告

样品类型	有[redacted]废气	样品编号	H2024[redacted]

检 测 报 告

样品类型	有组织废气	样品编号	RH20241001027-19~21
采样日期	2024.10.08	检测日期	2024.10.08~2024.10.09
排气筒名称	污水处理站预处理工段废气治理设施1#排气筒DA013	工况负荷（%）	80
排气筒高度 m	15	排气筒直径 m	0.3

非甲烷总烃	kg/h	3.47×10⁻³	4.51×10⁻³	4.42×10⁻³	4.13×10⁻³	/
检测报告说明	当检测结果低于检出限时，报告显示未检出					

本页以下空白

安特检测
ANTE TESTING

报告编号：RH20241001027

检 测 报 告

样品描述	气袋×3、吸收液瓶×3

采样日期	2024.10.15	检测日期	2024.10.16
排气筒名称	危废暂存间废气排气筒	工况负荷（%）	85
	DA015		
排气筒高度 m	15	排气筒直径 m	0.3
采样地点			
主要检测设备	智能烟尘烟气综合测试仪(Z1080021)、真空箱气袋采样器(2205002)、气相色谱仪(150801)		

		RH20241001027-25	RH20241001027-26	RH20241001027-27		备注
标干流量，m^3/h		1329	1285	1260	1291	/
非甲烷总烃（以碳计）	实测浓度，mg/m^3	3.26	2.31	2.67	2.75	/
	排放速率，kg/h	4.33×10^{-3}	2.97×10^{-3}	3.36×10^{-3}	3.55×10^{-3}	/

检测报告说明：当检测结果低于检出限时，报告显示未检出

本页以下空白

采样日期	2024.10.24	检测日期	2024.10.24
排气筒名称	二胺南厂区导热油炉废气排气筒 DA025	工况负荷（%）	80
排气筒高度（m）	15	排气筒直径（m）	0.7
样品描述	/		
主要检测设备	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪(20040615)		

安特检测
ANTE TESTING

报告编号：RH20241001027

检 测 报 告

样品类型	有组织废气	样品编号	H20241001027-34~36
采样日期	[illegible]	检测日期	2024.10.10

检 测 报 告

样品类型	污水	样品编号	H20241001028-01~03
			2024.10.12~2024.10.14
样品描述	硬质玻璃瓶、聚乙烯桶（瓶）采样，无色，无味，清澈液体	样品数量	500mL×12,1000mL×3,200mL×3
	便携式 pH 计(210706[illegible]		

检测项目	H20241001028-[illegible]	[illegible]001028-02	H20241001028-03	备注
硫化物，[illegible]	0.02	0.03	0.03	/
pH 值，无量纲	7.5	7.3	7.4	/
水温，℃	26.3	26.8	26.6	/

本页以下[illegible]白

硫化氢	总局(2003 年)	《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）	/
氮氧化物	HJ 693-2014	固定污染源废气 氮氧化物的测定 [illegible]	[illegible]
[illegible]	HJ 505-2009	度法（直接法）	0.01mg/L
硫化物	HJ 1226-2021	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法（氮吹法）	0.01mg/L
石油类	HJ 637-2018	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分	[illegible]

