

检 测 报 告

报告编号：XZ-JC2511-066

委托方	名称	山东万达化工有限公司		
	联系人	巴东东	联系电话	186 7867 3391
	名称	山东万达化工有限公司		

批 准：

签 发 日 期：2025.11.24

检 测 报 告

一、检测结果

（一）有组织废气检测结果（样品状态：完好无破损、标签清晰）

表1

检测点位	DA002.1.5 [illegible] 车间废气排气			
	净化装置 1#排气筒	采样日期	2025.11.19	
排气筒高度（m）	25	测点截面积（m²）	1.1310	
检测频次	第一次	第二次	第三次	均值
颗粒物 样品编号	25H11066FQ2001	25H11066FQ2002	25H11066FQ2003	
颗粒物 实测浓度（mg/m³）	1.2	1.0	1.4	1.2
颗粒物 实测排放速率（kg/h）	0.033	0.027	0.039	0.033
标干流量(m³/h)	27680.83	27286.38	27704.80	27557.30
测点烟气温度（℃）	31	33	31	
烟气平均流速（m/s）	8.02	7.97	8.03	/

检 测 报 告

检 测 报 告

报告编号：XZ-JC2511-066

表7

检测点位	D栋3013污水处理站预处理工段废气治理设施1#排气筒	采样日期	2025.11.19
排气筒高度(m)	15	测点截面积（m^2）	0.0707

检测频次		第一次	第二次	第三次	
挥发性有机物（以非甲烷总烃计）	样品编号	25H11066FQ1022	25H11066FQ1023	25H11066FQ1024	均值
	实测浓度（mg/m^3）	7.55	7.40	7.46	7.47
	实测排放速率（kg/h）	0.010	0.010	0.010	0.010
*硫化氢	样品编号	25H11066FQ3001	25H11066FQ3002	25H11066FQ3003	均值
	实测浓度（mg/m^3）	0.094	0.097	0.101	0.099
	实测排放速率（kg/h）	1.30×10^{-4}	1.25×10^{-4}	1.30×10^{-4}	1.28×10^{-4}
标干流量(m^3/h)		1313.075	1289.745	1289.595	1297.472
测点烟气温度（℃）		11	10	11	/
烟气平均流速（m/s）		5.43	5.32	5.33	/
烟气含湿量（%）		2.5	2.6	2.4	/

表8

检测频次		第一次	第二次	第三次	均值
挥发性有机	样品编号	25H11066FQ1028	25H11066FQ1029	25H11066FQ1030	

（续上表）

标干流量(m^3/h)	3245.381	3228.835	[illegible]	[illegible]
测点烟温湿气(℃)	9	8	8	
[illegible]				


硫化物	mg/L	ND	ND	ND	ND
[illegible]					

检出限	颗粒物	HJ 836-2017	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法
1mg/m³	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）	HJ 38-2017	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气
0.07mg/m³	硫化氢	HJ 1388-2024	固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光

检 测 报 告

序号	仪器名称	型号

检 测 报 告


2025-11-19 11:31:55
经度：118.46642纬度：37.557061
2025-11-19 10:21:25
2025-11-19 15:08:47
118.46647纬度：37.557085