241520343463

正本

2507JC0

项目（样品）名称：山东万达化工有限公司七月月度检测项目

委 托 单 位：山东万达化工有

检 测 报 告

名称	山东万达化工有限公司七月月度检测项目
采样地址	山东省东营市垦利区胜坨路
受检单位	[illegible]
采样日期	2025.07.03~07.24
样品规格	1L 气袋*27 个、10ml 吸收液*14 个、聚 [illegible]
检测项目	[illegible]、总氮、总磷、硫化物、石油类、挥发酚，共7项。
检测结果	见本报告第2-5页
备注	因DA007 5000吨MBS车间无组织废气净化装置3#排气筒、DA009二胺北厂区工艺废气净化装置1#排气筒、DA043二胺北厂区导热油炉废气排气筒检测期间未开工，故本报告不体现该装置检测数据。

编 制：

批 准：

签 发 日 期：

检 测 报 告

一、检测结果

（一）有组织废气检测结果（样品状态：完好无破损、标签清晰）

表1

排气筒高度(m)	25		测点截面积（m^2）	1.1310
检测频次	第一次	第二次	第三次	
样品编号	25H07083FQ2			
颗粒物	实测浓度（mg/m^3）	1.4	1.1	1.3
1.3	实测排放速率（kg/h）	0.036	0.0	
	实测排放速率（kg/h）	0.076	0.069	0.084
0.076	标干流量(m^3/h)	26350	26611	2670
26557	测点烟气温度（℃）	35	36	35
	烟气平均温度			
	烟气含湿量（%）	2.9	3.1	3

表4

1	检测点位	DA005 5000 吨 MBS 车间工艺废气净化装置 1#排气筒	采样日期
2025.07.05	排气筒高度(m)	15	测点截面积（m^2）
0.0962			

检 测 报 告

报告编号：[illegible]

测点截面积（m²）	0.9503		
检测频次	第一次	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	1.3	1.1
实测排放速率（kg/h）	[illegible]	0.042	0.029
标干流量(m³/h)	26395.68	27812.91	26396.84
测点烟气温度（℃）	57	57	56
烟气平均流速（m/s）	9.70	10.2	[illegible]
烟气含湿量（%）	2.2	2.2	2.3

表7

检测点位	DA008 二胺缩合车间工艺[illegible]净化装置排气筒		采样日期	2025.07.0[illegible]
排气筒高度(m)	[illegible]			
[illegible]			第三次	均值
挥发性有机物(以非甲烷总烃计)	样品编号	25H07083FQ1016	25H07083FQ1017	25H07083FQ1018
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]（m/s）	1.5	1.5	1.5	
[illegible]	[illegible]			

[illegible]排气筒		采样日期	2025.[illegible]
排气筒高度(m)	15	测点[illegible]	[illegible]
挥发性有机物	样品编号	25H07083[illegible]	[illegible]

*硫化氢	样品编号	25H07083FQ3001	25H07083FQ3002	25H07083FQ3003	均值
	实测浓度（mg/m³）	0.056	0.059	0	

挥发性有机	样品编号	25H07083FQ1025	25H07083FQ1026	25H07083FQ	均值

烟气含湿量（%）	2.8	2.9	2.7
备注	*硫化氢、臭气浓度能力分包项目，分包公司：山东中泽环境检测有限公司，资质证书编号：221512343764，报告编号：山中检字（2025）第 DY148-034		

表12-2

检测点位	DA015 危废暂存间废气排气筒	采样日期	2025.07.0
排气筒高度(m)	15	测点截面积（m²）	

检 测 报 告

（续上表）

标干流量(m^3/h)	2908	2917	2902	2909
测点烟气温度（℃）	32	33	33	
烟气平均流速（m/s）	13.2	13.3	13.2	/
烟气含湿量（%）	2.3	2.2	2.0	

表13

检测点位	DA042 二[illegible]			
检测项目	检测次	第一次	第二次	第三次
	样品编号	25H07083FST001	25H07083FS1002	25H07083FS1003
pH 值	无量纲	7.4	7.2	7.3

质控类型	样品编号	检测项目	单位	结果	判定
运输空白	25H07083YK1001	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）	mg/m³	ND	合格
运输空白	25H07083YK1002	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）	mg/m³	ND	合格
运输空白	25H07083YK1003	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）	mg/m³	ND	合格
全程序空白	25H07083QK2001	颗粒物	mg/m³	ND	合格
全程序空白	25H07083QK2002	颗粒物	mg/m³	ND	合格
全程序空白	25H07083QK2003	颗粒物	mg/m³	ND	合格

检 测 报 告

三、检测方法


检测类别	检测项目	标准代号	
废气	甲烷总烃计）		相色谱法	0.07mg/m³
	*硫化氢	HJ1388-2024	固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法	0.007mg/m³
	氨氮化物	HJ 503-2009	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法	0.0
mg/L				

四、使用仪器设备

序号	仪器名称	型号	设备
7	真空箱气袋采样器	DH-2071	XZ-JCC-M-1
XZ-JCS-M-012	红外分光测油仪		
XZ-JCS-M-006	电子天平	BSM120.4	
XZ-JCS-M-027			

五、检测期间气象参数

日期	时间	气象条件				
3/1						
东 3/1	2025.07.07	12:10	35.1	38.9	100.6	1.8


2025-07-05 12:30:09
经度：118.466929纬度：37.554563
2025-07-05 11:32:33
2025-07-05 10:16:47
2025-07-05 12:08:58