

一、基本信息

受检单位	[illegible]	详细地址	山东省东营市垦[illegible]区[illegible]号
联系人	郭玉龙	联系电话	13[illegible]
采样日期	2025.01.08、2025.03.20	检测日期	2025.01.08-2025.01.10、2025.03.20-2025.03.31
报告日期	2025.03.29		
样品状态描述	废气：滤膜、滤筒，固态；气袋，气态；吸收瓶，液态； 废水：微黄无味透明，水面无油膜液体。		

名称	编号	型号
超低排放烟（尘）气测试仪	ZB-086-01	3020
烟（尘）测试仪	ZB-082-01	YQ3000-C
恒温恒流大气颗粒物采样器	ZB-037-08	MH1205 型
恒温恒流大气颗粒物采样器	ZB-037-09	MH1205 型
恒温恒流大气颗粒物采样器	ZB-037-[illegible]	[illegible]

二、检测技术规范、依据及参数

类别	分析项目	分析方法	方法依据	检出限
无组织废气	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法	HJ 57-2017	3mg/m³
	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 [illegible]	[illegible]	[illegible]
	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法	HJ 1263-2022	1小时值：168μg/m³ 日均值：7μg/m³
	臭气浓度	环境空气和废气 恶臭的测定 三点比较式臭袋法	HJ 1262-2022	10（无量纲）
	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法	HJ 604-2017	0.07mg/m³
	五日生化需氧量	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	0.025mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法	GB/T 11901-1989	4mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	GB/T 11893-1989	0.01mg/L
废水	总铜	水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法	GB/T 7475-1987	0.05mg/L
	总锌	水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法	GB/T 7475-1987	0.05mg/L
	*总有机碳	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法	HJ 501-2009	0.1mg/L
	*总钒	水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法	HJ 673-2013	3μg/L

类别	分析项目	分析方法	方法依据	检出限
生活饮用水	*可吸附有机卤素（AOX）[Cl]	水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法	HJ/T 83-2001	(5~15) μg/L

排气筒名称	1#DA001废气吸收塔	基准氧含量（%）	3.0

检测结果

检测频次		第一次	第二次	第三次
含氧量（%）		11.6	11.1	10.9
含湿量（%）		6.8	6.7	7.1
烟温（℃）		23.2	23.8	23.1
平均流速（m/s）		6.5	6.8	6.7
标干流量（m^3/h）		4021	4182	4236
硫酸雾	实测浓度（mg/m³）	1.68	1.26	2.03
	折算浓度（mg/m³）	3.22	2.29	5.40
	排放速率（kg/h）			

备注：1、折算浓度=实测浓度×（3%基准氧含量-）/（3%-实测氧含量）

2、实测排放速率=标干流量×实测排放浓度×10⁻⁶

排气筒名称	7#DA012 有机废气排放口	基准氧含量（%）	——
排气筒高度（m）	15	排气筒直径（m）	1.2
燃料类型	——	排气筒截面积（m^2）	1.1310
检测时间	2025.03.20		
检测项目	检测结果		

四、无组织废气

（一）气象[illegible]

11：10	19.1	45	102.3	1.5	W	0	0
12：30	20.2	44	102.2	1.7	W	0	0
13：25	21.5	44	102.0	1.8	W	0	0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15：32	22.5	46	101.9	2.3	W	0	0
18：22	20.1	44	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03.29 10：05	7.6	42	102.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

（μg/m³）	3#下风向	322	349	337	339
	4#下风向	[illegible]	330	342	324

2025.03.29


采样日期	检测项目	检测点位	检测结果			
			第一次	第二次	第三次	第四次
	氨（mg/m³）	1#上风向	0.04	0.06	0.03	0.05
		2#下风向	0.11	0.09	0.05	0.07
		3#下风向	0.06	0.10	0.12	0.11
		4#下风向	0.08	0.14	0.13	0.09
	硫化氢（mg/m³）	1#上风向	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
		2#下风向	<0.001	0.002	<0.001	0.001
		3#下风向	0.001	<0.001	0.001	<0.001
5.03.20、25.03.29		4#下风向	<0.001	0.003	<0.001	<0.001
	非甲烷总烃（mg/m³）	1#上风向	1.11	1.05	1.16	1.03
		2#下风向	1.65	1.42	1.46	1.59
		3#下风向	1.51	1.45	1.76	1.60
		4#下风向	1.30	1.10	1.10	1.10

（二）检测结果

检测项目	检测结果		
	第一次	第二次	第三次
总氰化物（mg/L）	0.001L	0.001L	0.001L
氰化物（mg/L）	0.42	0.51	0.47

(二)检测结果

检测日期	检测点位	主要声源	工业企业厂界环境噪声				
			昼间		夜间		夜间偶发噪声最大声级
			检测时间	检测结果 dB（A）	检测时间	检测结果 dB（A）	dB（A）
	1#东厂						
结论	不予判定						



注 意 事 项

1.本报告无检验检测专用章（公章）及骑缝章无效。

2.本报告无编制、审核、签发人签字无效。

3.对本报告检[illegible]

[illegible]不当宣传。

8.本报告涂改无效。

通讯地址：山东省东营市开发区东五路11号1幢[illegible]3室

邮政编码：257000

联系电话：18678675114